



REPUBLIKA HRVATSKA



KARLOVAČKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

ODSJEK ZA PLANSKE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Jurja Križanića 11, 47000 Karlovac, Tel: 047/ 666-206  
e-mail: graditeljstvo.okolis@kazup.hr; zastita.okolisa@kazup.hr

KLASA: UP/I-351-03/19-01/1  
URBROJ: 2133/1-07-01/03-19-04  
Karlovac, 23. kolovoza 2019.

Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije, Odsjek za planske poslove i zaštitu okoliša, nadležan temeljem odredbi članka 84. Zakona o zaštiti okoliša (NN RH 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), članka 6. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN RH 61/14 i 3/17) i članka 29. stavka 2. podstavka 1. Zakona o zaštiti prirode (NN RH 80/13, 15/18, 14/19), temeljem odredbi članka 160. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša te članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN RH 64/08) objavljuje

## INFORMACIJU

### **o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata „SANACIJA KANALA NA JELSI U KARLOVCU“**

**Tijelo nadležno za provedbu postupka:** Karlovačka županija, Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš, Jurja Križanića 11, 47000 Karlovac

**Nositelj zahvata:** Hrvatske vode, Ulica Grada Vukovara 220, 1000 Zagreb

**Ovlaštenik:** VITA PROJEKT za projektiranje i savjetovanje u zaštiti okoliša Zagreb, Ilica 191c

**Lokacija zahvata:** Područje Karlovačke županije, Grad Karlovac, naselje Karlovac, k.č. br. 2298/4, 2298/6, 2813, 2817/1, 2817/2 i 2890/1 u k.o. Velika Jelsa.

**Pravni temelj za vođenje postupka:** Odredbe članka 78. stavka 1. i 2. i članaka 82., 83., 84. i 90. Zakona o zaštiti okoliša (NN RH 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), (dalje u tekstu: “Zakon“), odredbe članka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN RH 61/14 i 3/17), (dalje u tekstu: Uredba), kojima je regulirana provedba postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš te odredbe članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (NN RH 80/13, 15/18, 14/19), kojim je propisano da se u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi i postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku



LOKACIJA LJUDI TRADICIJA

mrežu. Prema zahtjevu za provedbu postupka radi se o zahvatu koji je na popisu u Prilogu III. Uredbe, pod točkom 2.2.: Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obala, odnosno na popisu zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš za koje je nadležno upravno tijelo u županiji. Temeljem odredbe članka 78. stavka 2. Zakona, postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš temelji se na pojedinačnim ispitivanjima i kriterijima sukladno Prilogu V. Uredbe. Stručna podloga za provedbu postupka je elaborat zaštite okoliša sadržaj kojega je propisan Prilogom VII. Uredbe i koji je sukladno članku 82. stavku 2. točki 3. Zakona sastavni dio zahtjeva za provedbom postupka. Prema odredbi članka 40. Zakona, elaborat je izradila pravna osoba ovlaštena za stručne poslove zaštite okoliša koja posjeduje suglasnost temeljem članka 42. Zakona.

**Sažeti opis zahvata:** Sanacija kanala na Jelsi predviđena je u sklopu radova interventnih mjera obrane od poplava. Teren na kojem se nalazi kanal je vrlo strm i neuređen. Početni (zapadni) dio zahvata nalazi se na oko 145 m n.v., dok se završni (istočni) dio nalazi na oko 120 m n.v. Velika količina oborinske vode slijeva se u kanal te dolazi do mjestimičnog erodiranja obale i produbljenja dna kanala uslijed neodgovarajućeg uzdužnog pada dna korita (na nekim mjestima i 20%), zbog čega dubina ovog relativno uskog kanala na mjestima doseže i do 1,5 m. Zbog ispiranja tla i produbljenja kanala, dovedeni su u opasnost i objekti koji se nalaze u blizini kanala. Kanal prolazi ispod gradske prometnice na Velikoj Jelsi kroz cijevni propust DN 500, a na ulazu u propust je zamuljen nanosom koji donosi voda iz kanala, čime se pogoršava i daljnje otjecanje te uzrokuje plavljenje prometnice i okolnog područja. Sanacije kanala izvest će se u duljini od 150 m. Regulacijska os uređenja kanala položena je na situaciji uglavnom po postojećoj trasi. Korito je dimenzionirano na vodu 10 godišnjeg povratnog perioda  $Q_{10}=0,10 \text{ m}^3/\text{s}$ . Sanacija kanala će se izvesti smanjenjem pada kanala izradom kaskada od čeličnog žmurja i polaganjem gotovih betonskih kanalice. Nasipavanje kanala do zadane nivelete će se izvesti kamenim nabačajem na koji će se ugraditi tamponski sloj i sloj podložnog betona za dodatnu stabilnost, a na sloj podložnog betona položiti će se betonske kanalice. Dno kanalice je projektirana niveleta kanala. Uzdužni pad kanala iznositi će 10%, a za savladavanje visinske razlike izvest će se ukupno 24 kaskade. Kaskade se izvode ugradnjom čeličnih žmurja. Svaka kaskada sastoji se od tri čelične talpe širine 60 cm i duljine 2 m koje se strojno pobijaju u tlo. Visina kaskade varira od 20 do 50 cm, ovisno o konfiguraciji terena. Nizvodno od kaskada na stacionažama 0+024.39, 0+056.65, 0+063.68, 0+076.06, 0+080.13, 0+084.19 i 0+088.26 kanal je dublji pa je pokose potrebno dodatno osigurati oblogom od betonskih ploča koje se polažu na tamponsku i betonsku podlogu. Na ulazu u postojeći cijevni propust, izvest će se armiranobetonska taložnica dimenzija 2,95 x 2,50 m koja će prihvaćati vode iz kanala, postojećeg cijevnog ispusta i cestovne grabe te usporiti daljnji tok vode nizvodno u kanal. Za spoj cestovne grabe u taložnicu, dio cestovne grabe obložiti će se betonskim kanalicama, a pokosi će se humusirati i zatraviti. Za potrebe izvođenja izvest će se radni plato i pristup radilištu, nakon izvedbe sanacije sve građevine privremenog karaktera, opremu gradilišta, neutrošeni materijal, otpad i slično će se ukloniti te korišteno zemljište dovesti u prvobitno stanje.

**Sažeti opis postupka:** Nositelj zahvata podnio je 22. kolovoza 2019. godine zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za predmetni zahvat i uz zahtjev priložio Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Sanacija kanala na Jelsi u Karlovcu, koji predstavlja stručnu podlogu za provedbu postupka i sadrži sve propisane podatke. Nadležno tijelo će u postupku o zahtjevu na primjeren način zatražiti od odgovarajućih javnopravnih tijela da sukladno mjerilima i kriterijima određenim Prilogom V. Uredbe dostave mišljenja o tome je li moguće očekivati

značajan negativan utjecaj planiranog zahvata s obzirom na područje i sastavnice okoliša odnosno opterećenja okoliša iz njihove nadležnosti. Poseban zahtjev dostavit će se temeljem Zakona o zaštiti prirode Ministarstvu zaštite okoliša i energetike koja obavlja stručne poslove zaštite prirode, radi prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu koja se provodi u okviru ovoga postupka.

**Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:**

- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80/7, 10000 Zagreb
- Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Karlovcu, Ul. Ambroza Vraniczanya 6, 47000 Karlovac
- Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor državne sanitarne inspekcije za ekologiju i pravnu podršku, Služba za ekologiju, Ksaver 200a, 10000 Zagreb
- Javna ustanova Natura viva za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije, Jurja Križanića 30, 47000 Karlovac
- Grad Karlovac, Ivana Banjavčića 9, 47000 Karlovac

Tijelima i osobama iz ove točke će se na primjeren način uputiti pisani zahtjevi za davanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga.

**Način očitovanja javnosti i zainteresirane javnosti na informaciju o zahtjevu:**

Javnost i zainteresirana javnost može se očitovati na ovu informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavom pisanih mišljenja, primjedbi i prijedloga vezano na planirani zahvat, elaborat i postupak na adresu: Karlovačka županija, Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš, Odsjek za planske poslove i zaštitu okoliša, Jurja Križanića 11, 47000 Karlovac ili putem e pošte na adresu [zastita.okolisa@kazup.hr](mailto:zastita.okolisa@kazup.hr) u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

**Način informiranja javnosti o ishodu postupka:**

Rješenje doneseno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš nadležno će tijelo objaviti na službenim stranicama Karlovačke županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš (<https://prostorno.kazup.hr>).

VODITELJICA ODSJEKA  
  
Vjeruška Stanišić, dipl.ing.agr.



