



REPUBLIKA HRVATSKA



KARLOVAČKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

ODSJEK ZA PLANSKE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA

e-mail: graditeljstvo.okolis@kazup.hr; zastita.okolisa@kazup.hr
Jurja Križanića 11, 47000 Karlovac, tel: (047) 666-206

KLASA: UP/I 351-03/19-01/2
URBROJ: 2133/1-07-01/03-19-13
Karlovac, 25. listopada 2019.

Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije, Odsjek za planske poslove i zaštitu okoliša, nadležan prema odredbi članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (NN RH 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 6. stavaka 1. i 2. i točke 2.2. Priloga III. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN RH 61/14 i 3/17) te prema odredbi članka 29. stavka 2. podstavka 1. Zakona o zaštiti prirode (NN RH 80/13, 15/18 i 14/19), rješavajući po zahtjevu nositelja zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata „SANACIJA OBORINSKE ODVODNJE SA K.Č.BR. 192 K.O. KARLOVAC II“, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš, na temelju odredbi članka 90. stavka 1., 2. i 3. Zakona o zaštiti okoliša (NN RH 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 30. stavka 9. i 10. Zakona o zaštiti prirode (NN RH 80/13, 15/18 i 14/19), donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat „SANACIJA OBORINSKE ODVODNJE SA K.Č.BR. 192 K.O. KARLOVAC II“, nositelja zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, temeljem *Elaborata zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš* koji je izradio Vita projekt d.o.o. za projektiranje i savjetovanje u zaštiti okoliša, Ilica 191C, 10000 Zagreb, uz uvjet primjene mjera zaštite sukladno zakonskoj regulativi kojom se uređuje gradnja, zaštita pojedinih sastavnica okoliša i zaštita okoliša od utjecaja opterećenja, projektnih mjera te uvjeta javnopravnih tijela u postupcima izdavanja dozvola za provedbu zahvata, **nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat iz točke I. izreke ovog Rješenja **nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo Rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata iz točke I. izreke ovog Rješenja, u roku od dvije godine od dana izvršnosti Rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje akta sukladno posebnom zakonu.

- IV. Važenje ovog Rješenja može se na zahtjev nositelja zahvata jednom produžiti na dvije godine ukoliko se nisu promijenili uvjeti u skladu s kojima je to Rješenje doneseno.
- V. Ovo Rješenje objavljuje se na Internetskim stranicama Karlovačke županije, Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Hrvatske vode, podnio je dana 22. kolovoza 2019. godine zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Sanacija oborinske odvodnje sa k.č.br. 192 k.o. Karlovac II“ i uz zahtjev priložio *Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš* koji je izradio ovlaštenik Vita projekt d.o.o. za projektiranje i savjetovanje u zaštiti okoliša, Ilica 191C, 10000 Zagreb. Navedeni ovlaštenik posjeduje Suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA: UP/I 351-02/15-08/20, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-11 od 1. veljače 2018. godine za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša, između ostalog i za izradu elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš. Prema zahtjevu za provedbu postupka radi se o zahvatu koji je na popisu u Prilogu III. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN RH 61/14 i 3/17), točka 2.2.: *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obala*, odnosno na popisu zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš za koje je nadležno upravno tijelo u županiji. Uvidom u *Elaborat* utvrđeno je da sadrži cjeline propisane Prilogom VII Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14 i 3/17), uključujući opis mogućih značajnih utjecaja zahvata na okoliš.

Zahvat se nalazi na području Grada Karlovca, na katastarskim česticama k.č.br. 192, 190/2 i 205 sve k.o. Karlovac II. Predmetna lokacija smještena je na ravnici ispod padine i prometnice D-6. Tijekom kišnih razdoblja oborinske vode se slijevaju preko prometnice D-6 i privatnih parcela do postojećeg kanala koji se nalazi na katastarskoj čestici k.č.br. 192 k.o. Karlovac II u vlasništvu društva Heineken Hrvatska d.o.o. Postojeći kanal prima oborinske vode te ih preko taložnice i cjevovoda dovodi do Pivovarskog potoka, a on zatim do rijeke Kupe. Na izljevu Pivovarskog potoka nalazi se žablji poklopac koji se kod visokih voda rijeke Kupe automatski zatvara. Prijedlog rješenja obuhvaća izvedbu zemljane retencije kapaciteta cca 270 m³ sa padom dna od 0,20% prema kanalu širine dna $b = 1,40$ m. Kanal se oblaže kamenom u betonu. Voda iz kanala preko taložnice odlazi u tri cijevi sa padom dna 0,20%. Na izlazu iz cijevi nalaze se tri žablja poklopca koja će spriječiti povrat vode u slučaju velikih voda rijeke Kupe. Stogodišnja velika voda rijeke Kupe nalazi se na koti od 111,54 m.n.m., a žablji poklopci na koti od 111,44 m.n.m. U slučaju zatvaranja žabljih poklopaca voda će se prepumpavati preko Pivovarskog nasipa u pritoku potoka Stubljava. Retencija će omogućiti prihvat vode do trenutka prepumpavanja. Prijedlog rješenja uvažava postojeći cjevovod oborinske odvodnje izveden na području Pivovare. Postojeće betonske kanalice moraju se ukloniti, a otvor na taložnici zatvoriti.

Elaboratom zaštite okoliša je procijenjena mogućnost značajnih utjecaja na okoliš prilikom izvođenja i korištenja zahvata te se navodi da izravnog negativnog utjecaja na području lokacije zahvata te postojeću i planiranu namjenu prostora u okruženju lokacije zahvata neće biti.

Lokacija zahvata ne nalazi se unutar zaštićenih područja niti unutar područja ekološke mreže. Tijekom korištenja zahvata neće dolaziti do emisija onečišćujućih tvari u zrak, niti do utjecaja na okolno tlo. Pažljivim izvođenjem radova i kvalitetnom organizacijom gradilišta opasnost od negativnog utjecaja bit će svedena na minimum. Budući da se predmetnim

zahvatom samo mijenja lokacija ulijeva oborinskih voda, koja će se nakon izgradnje nalaziti oko 440 m sjevernije (ušće vodotoka Stubljava), ne očekuju se utjecaji na površinske i podzemne vode. Tijekom korištenja zahvata ne očekuju se utjecaji na bioraznolikost područja.

Predmetni zahvat udaljen je oko 400 m od najbližeg zaštićenog područja (Karlovac - Marmontova aleja). Uzimajući u obzir karakteristike zahvata, može se isključiti mogućnost negativnog utjecaja na ovo područje.

Predmetni zahvat udaljen je oko 300 m od najbližeg područja ekološke mreže (HR2000642 Kupa). Uzimajući u obzir karakteristike zahvata, može se isključiti mogućnost negativnog utjecaja na ovo područje. Tijekom izgradnje predmetnog zahvata doći će do negativnog utjecaja na vizualne i boravišne vrijednosti krajobraza, ali pošto su ti utjecaji privremenog karaktera i s obzirom na značajke i lokaciju zahvata, ne očekuje se značajan utjecaj na krajobraz. Utjecaji buke koji nastaju tijekom izgradnje predmetnog zahvata, lokalnog su i privremenog karaktera, te vremenski ograničeni pa kao takvi, uz pridržavanje zakonodavnih odredbi o dopuštenoj razini buke, ne predstavljaju značajan utjecaj. Tijekom korištenja zahvata neće nastajati otpad. U blizini lokacije zahvata ne nalaze se kulturna dobra, stoga se ne očekuje negativan utjecaj na kulturnu baštinu. Izvedbom zahvata očekuje se pozitivan utjecaj na stanovništvo radi prestanka plavljenja okolne kuće i okućnice. Tijekom izgradnje i korištenja predmetnog zahvata, nositelj zahvata obvezan je pridržavati se važeće zakonske regulative, projektnih mjera te posebnih uvjeta nadležnih institucija. Provedenom analizom mogućih utjecaja zahvata na okoliš nisu identificirani mogući negativni utjecaji za koje je potrebno predložiti dodatne mjere zaštite okoliša. Kako planirani zahvat nakon završetka radova neće uzrokovati značajne negativne utjecaje na okoliš, ne predlaže se program praćenja stanja okoliša.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš predmetnog zahvata, sukladno odredbama članka 82. stavka 3., članka 160. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša, članka 7. stavka 2. i članka 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN RH 64/08), dana 23. kolovoza 2019. godine ovo je tijelo objavilo Informaciju na internetskim stranicama Karlovačke županije (Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš), zajedno s predmetnim Elaboratom. Informacija sadrži uputu o načinu na koji javnost i zainteresirana javnost može davati mišljenja, prijedloge i primjedbe vezano na planirani zahvat, Elaborat i postupak, za što je Uredbom propisan rok od 30 dana od dana objave.

U postupku je ovo tijelo temeljem obveze iz članka 83. Zakona o zaštiti okoliša (NN RH 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 26. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17), dopisom od 23. kolovoza 2019. godine, s obzirom na lokaciju i obilježje zahvata, zatražilo mišljenje javnopravnih tijela za koje je ocijenilo da trebaju sudjelovati u postupku: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnog gospodarstva i zaštite mora, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb; Ministarstva kulture, Konzervatorski odjel u Karlovcu, Ul. Ambroza Vraniczanya 6, 47000 Karlovac; Ministarstva zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor državne sanitarne inspekcije za ekologiju i pravnu podršku, Služba za ekologiju, Ksaver 200a, 10000 Zagreb; Javne ustanove Natura viva za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije, Jurja Križanića 30, 47000 Karlovac te Grada Karlovca, Ivana Banjavčića 9, 47000 Karlovac.

Pored navedenog, temeljem obveze iz članka 26. stavka 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14 i 3/17), posebnim dopisom od 23. kolovoza 2019. godine u okviru postupka ovo je tijelo zatražilo mišljenje o eventualnom utjecaju planiranog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80/7, 10000 Zagreb.

Sukladno mjerilima i kriterijima iz Priloga V. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14 i 3/17), u predmetnom postupku su na temelju podataka iz Elaborata

provedena pojedinačna ispitivanja na temelju kojih se utvrđivalo može li zahvat imati značajne utjecaje na okoliš i ekološku mrežu, odnosno o tome postoji li potreba za provedbom postupka procjene utjecaja na okoliš i/ili glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu. Na temelju navedenog, u tijeku roka za dostavu zaprimljena su sljedeća mišljenja:

Grad Karlovac Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša dao je mišljenje KLASA: 351-03/19-05/03, URBROJ: 2133/01-06-01/05-19-2 od 3. rujna 2019. godine, prema kojemu nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš; Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Karlovcu daje mišljenje KLASA: 612-08/19-10/0355, URBROJ: 532-04-02-09/4-19-02 od 19. rujna 2019. godine prema kojemu nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš; Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb daje mišljenje KLASA: 325-11/19-05/200, URBROJ: 517-07-3-1-19-2 od 11. rujna 2019. godine, prema kojemu za navedeni zahvat u prostoru, s vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su predmetnim Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat.

Prema mišljenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA: 612-07/19-38/267, URBROJ: 517-19-2 od 22. listopada 2019. godine može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja predmetnog zahvata na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

U roku predviđenom za dostavu mišljenja, nisu dostavljena mišljenja, Javne ustanove Natura viva za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije i Ministarstva zdravstva, Uprave za sanitarnu inspekciju, Sektor državne sanitarne inspekcije za ekologiju i pravnu podršku.

U vezi s Informacijom o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš objavljenom na Internetskoj stranici Karlovačke županije, u propisanom roku ovo tijelo nije zaprimilo niti jedno mišljenje, prijedlog ili primjedbu javnosti ili zainteresirane javnosti vezano na planirani zahvat, Elaborat i postupak.

Uzevši u obzir sve navedeno, uz uvjet primjene mjera propisanih propisima kojima se uređuje zaštita pojedinih sastavnica okoliša i zaštita okoliša od utjecaja opterećenja, projektnih mjera te uvjeta javnopravnih tijela u postupcima izdavanja dozvola za provedbu zahvata prema propisima kojima se uređuje gradnja, kao i primjenu mjera određenih Elaboratom, ovo je tijelo ocijenilo da za predmetni zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka I. izreke ovog Rješenja temelji se na provedenom postupku u kojemu je, sukladno odredbi članka 90. stavak 2 Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 24. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17) te temeljem analize podataka iz Elaborata od strane ovog tijela i od strane javnopravnih tijela nadležnih prema posebnim propisima, prema kriterijima iz priloga V. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17) utvrđeno da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. izreke ovog rješenja temelji se na odredbi članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode (NN RH 80/13, 15/18 i 14/19), temeljem kojih je u postupku prethodne ocjene provedenom u okviru ovoga postupka, temeljem Elaborata te mišljenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike utvrđeno da se može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te nije potrebno provoditi postupak glavne ocjene.

Točka III. izreke ovog Rješenja temelji se na odredbi članka 92. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), kojom je propisano da Rješenje iz članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) kojim

se utvrđuje da za zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš prestaje važiti ako se u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

Točka IV. izreke ovog Rješenja temelji se na odredbi članka 92. stavka 4. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), kojom je predviđena mogućnost i uvjet produženja Rješenja.

Točka V. izreke ovog Rješenja temelji se na odredbi članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 4. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17) i članka 7. stavka 2. točka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN RH 64/08).

Prema odredbi članka 94. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) ovo se Rješenje dostavlja nadležnoj inspekciji zaštite okoliša, a sukladno članku 44. stavak 2., u vezi s odredbama članka 30. stavaka 9. i 10. Zakona o zaštiti prirode i Inspekciji zaštite prirode. Prema odredbi članka 27. stavka 6. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17) ovo se Rješenje obvezno dostavlja Ministarstvu.


Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb u roku od 15 dana od dana dostave ovoga rješenja.

Žalba se predaje u tri primjerka neposredno ili putem pošte ovom Upravnom odjelu, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod ovog tijela.

Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 50,00 kuna u državnim biljezima prema tarifnom broju 3. Zakona o upravnim pristojbama (NN RH 115/16).

Viši stručni suradnik



Matija Pavlinić, mag. ing. rud.,
univ. bacc. ing. geod. et geoinf.

Dostaviti:

1. Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, *R – s povratnicom*
2. Za objavu na internet stranicama Karlovačke županije, ovdje
3. Arhiva, ovdje

O tome obavijest:

1. Državni inspektorat, Sektor inspekcije zaštite prirode, Radnička cesta 80/3, 10000 Zagreb, *R – s povratnicom*
2. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite okoliša Karlovac, Zrinski trg 8, 47000 Karlovac, *R – s povratnicom*
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, *R – s povratnicom*
4. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, *R – s povratnicom*
5. Javna ustanova Natura viva za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije, Jurja Križanića 30, 47000 Karlovac