



REPUBLIKA HRVATSKA



KARLOVAČKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

ODSJEK ZA PLANSKE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA

e-mail: graditeljstvo.okolis@kazup.hr; zastita.okolisa@kazup.hr
Jurja Križanića 11, 47000 Karlovac, tel: (047) 666-206

KLASA: UP/I 351-03/19-01/1
URBROJ: 2133/1-07-01/01-19-10
Karlovac, 13. prosinca 2019.

Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije, Odsjek za planske poslove i zaštitu okoliša, nadležan prema odredbi članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (NN RH 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) (u daljnjem tekstu: Zakon), članka 6. stavaka 1. i 2. i točke 2.2. Priloga III. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN RH 61/14 i 3/17) (u daljnjem tekstu: Uredba) te prema odredbi članka 29. stavka 2. podstavka 1. Zakona o zaštiti prirode (NN RH 80/13, 15/18 i 14/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), rješavajući po zahtjevu nositelja zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata „SANACIJA KANALA NA JELSI U KARLOVCU“, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš, na temelju odredbi članka 90. stavka 1., 2. i 3. Zakona i članka 30. stavka 9. i 10. Zakona o zaštiti prirode, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat na k.č.br. 2298/4, 2298/6, 2813, 2817/1, 2817/2 i 2890/1 sve k.o. Velika Jelsa, „SANACIJA KANALA NA JELSI U KARLOVCU“, **nositelja zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb**, temeljem *Elaborata zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš* koji je izradio Vita Projekt d.o.o., Ilica 191c, 10000 Zagreb, uz uvjet primjene mjera zaštite sukladno zakonskoj regulativi kojom se uređuje gradnja, zaštita pojedinih sastavnica okoliša i zaštita okoliša od utjecaja opterećenja, projektnih mjera te uvjeta javnopravnih tijela u postupcima izdavanja dozvola za provedbu zahvata, **nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat iz točke I. izreke ovog Rješenja **nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo Rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata iz točke I. izreke ovog Rješenja, u roku od dvije godine od dana izvršnosti Rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje akta sukladno posebnom zakonu.
- IV. Važenje ovog Rješenja može se na zahtjev nositelja zahvata jednom produžiti na dvije godine ukoliko se nisu promijenili uvjeti u skladu s kojima je to Rješenje doneseno.

- V. Ovo Rješenje objavljuje se na Internetskim stranicama Karlovačke županije, Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, podnio je dana 22. kolovoza 2019. godine zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Sanacija kanala na Jelsi u Karlovcu“ i uz zahtjev priložio *Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš* (u daljnjem tekstu: Elaborat) koji je izradio ovlaštenik Vita Projekt d.o.o., Ilica 191c, 10000 Zagreb. Navedeni ovlaštenik posjeduje Suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA: UP/I 351-02/15-08/20, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-11 od 1. veljače 2018. godine za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša, između ostalog i za izradu elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš. Prema zahtjevu za provedbu postupka radi se o zahvatu koji je na popisu u Prilogu III. Uredbe, točka 2.2.: *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obala*, odnosno na popisu zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš za koje je nadležno upravno tijelo u županiji. Uvidom u *Elaborat* utvrđeno je da sadrži cjeline propisane Prilogom VII Uredbe, uključujući opis mogućih značajnih utjecaja zahvata na okoliš.

Duljina zahvata iznosi oko 150 metara, a izvodit će se na katastarskim česticama k.č.br. 2298/4, 2298/6, 2813, 2817/1, 2817/2 i 2890/1 sve k.o. Velika Jelsa. Teren na kojem se nalazi postojeći kanal je vrlo strm i neuređen. Početni (zapadni) dio zahvata nalazi se na oko 145 m.n.v., dok se završni (istočni) dio nalazi na oko 120 m.n.v. Velika količina oborinske vode slijeva se u kanal te dolazi do mjestimičnog erodiranja obale i produbljenja dna kanala. Erodiranje i produbljenje je nastalo uslijed neodgovarajućeg uzdužnog pada dna korita zbog čega dubina ovog relativno uskog kanala na mjestima doseže i do 1,5 m. Zbog ispiranja tla i produbljenja kanala, dovedeni su u opasnost i objekti koji se nalaze u blizini kanala. Kanal prolazi ispod gradske prometnice na Velikoj Jelsi kroz cijevni propust, a ulaz u propust je „zamuljen“ nanosom koji donosi voda iz kanala, čime se pogoršava daljnje otjecanje te uzrokuje plavljenje prometnice i okolnog područja. Predmet ovog postupka ocjene je izvođenje sanacije kanala na Jelsi u duljini od 150 metara. Sanacija kanala će se izvesti smanjenjem pada kanala izradom kaskada od čeličnog žmurja i polaganjem gotovih betonskih kanalica. Nasipavanje kanala do zadane nivelete će se izvesti kamenim nabačajem na koji će se ugraditi tamponski sloj i sloj podložnog betona za dodatnu stabilnost, a na sloj podložnog betona položiti će se betonske kanalice. Dno kanalice je projektirana niveleta kanala. Na ulazu u postojeći cijevni propust, izvest će se armiranobetonska taložnica koja će prihvaćati vodu iz kanala, postojećeg cijevnog ispusta i cestovne grabe te usporiti daljnji tok vode nizvodno u kanal. Za spoj cestovne grabe u taložnicu, potrebno je izvršiti uređenje dijela cestovne grabe. Uređenje cestovne grabe također je predviđeno od betonskih kanalica, a pokosi će se humusirati i zatraviti. Za potrebe izvođenja izvest će se radni plato i pristup radilištu. Radni plato izvest će se izradom zasjeka u postojećem terenu te ugradnjom kamenog materijala. Pristup radilištu je predviđen ulazom sa postojeće prometnice, preko cestovne grabe do radnog platoa. Radni plato koji će biti izveden kamenim materijalom, zbog stabilnosti obale će ostati, a na njega će se staviti zdrava zemlja te urediti izradom nasipa i humusiranjem. Nakon izvedbe sanacije potrebno je izvršiti uređenje okoliša, a sve građevine privremenog karaktera, opremu gradilišta, neutrošeni materijal, otpad i sl. treba ukloniti, a korišteno zemljište dovesti u prvobitno stanje.

Elaboratom je procijenjena mogućnost značajnih utjecaja na okoliš prilikom izvođenja i korištenja zahvata te se navodi da izravnog negativnog utjecaja na području lokacije zahvata te postojeću i planiranu namjenu prostora u okruženju lokacije zahvata neće biti.

Tijekom korištenja zahvata neće dolaziti do emisija onečišćujućih tvari u zrak, a očekuje se pozitivan utjecaj na okolno tlo, budući da će se spriječiti daljnje erodiranje i ispiranje tla. Budući da se ne mijenja funkcija i način korištenja postojećeg kanala, ne očekuju se utjecaji na podzemne i površinske vode. Lokacija zahvata smještena je na području pod velikim utjecajem čovjeka te se ne očekuje prisutnost strogo zaštićenih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta. Tijekom izgradnje može doći do gubitka vrlo male površine ovog staništa te se procjenjuje da utjecaj na bioraznolikost nije značajan. Zahvat je udaljen oko 2 km od najbližeg zaštićenog područja (Karlovac – Marmontova aleja). Uzimajući u obzir karakteristike zahvata, može se isključiti mogućnost negativnog utjecaja na ovo područje. Također zahvat je udaljen oko 400 m od najbližeg područja ekološke mreže (HR2000642 Kupa). Uzimajući u obzir karakteristike zahvata, može se isključiti mogućnost negativnog utjecaja na ovo područje. Predmetnim zahvatom uredit će se i stabilizirati postojeći kanal, smješten uz prometnicu i obiteljske kuće. S obzirom na značajke zahvata i lokaciju zahvata, ne očekuje se trajan utjecaj na krajobraz. Tijekom sanacije može se očekivati povećanje razine buke. Povećana razina buke bit će lokalnog i privremenog karaktera, ograničena na lokaciju zahvata i to isključivo tijekom radnog vremena u periodu izgradnje zahvata. Sanirani kanal neće proizvoditi otpad, niti će iz njega dolaziti do emisije buke. Sanacijom kanala doći će do pozitivnog utjecaja na promet budući da neće više dolaziti do plavljenja prometnice uzrokovanog zatrpavanjem cijevnog propusta ispod prometnice zemljanim materijalom kojeg ispire i donosi oborinska voda. U blizini lokacije zahvata ne nalaze se kulturna dobra. Nakon sanacije kanala očekuje se pozitivan utjecaj na stanovništvo radi sprječavanja daljnje erozije kanala koja ugrožava ogradu i kuću neposredno uz kanal. Tijekom izgradnje i korištenja predmetnog zahvata, nositelj zahvata obavezan je pridržavati se važeće zakonske regulative, projektnih mjera te posebnih uvjeta nadležnih institucija. Provedenom analizom mogućih utjecaja zahvata na okoliš nisu identificirani mogući negativni utjecaji za koje je potrebno predložiti dodatne mjere zaštite okoliša. Kako planirani zahvat nakon završetka radova neće uzrokovati značajne negativne utjecaje na okoliš, ne predlaže se program praćenja stanja okoliša.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš predmetnog zahvata, sukladno odredbama članka 82. stavka 3., članka 160. i članka 162. Zakona, članka 7. stavka 2. i članka 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN RH 64/08), dana 23. kolovoza 2019. godine ovo je tijelo objavilo Informaciju na internetskim stranicama Karlovačke županije (Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš), zajedno s predmetnim Elaboratom. Informacija sadrži uputu o načinu na koji javnost i zainteresirana javnost može davati mišljenja, prijedloge i primjedbe vezano na planirani zahvat, Elaborat i postupak, za što je Uredbom propisan rok od 30 dana od dana objave.

U postupku je ovo tijelo temeljem obveze iz članka 83. Zakona i članka 26. stavka 1. Uredbe, zahtjevom od 23. kolovoza 2019. godine, s obzirom na lokaciju i obilježje zahvata, zatražilo mišljenje javnopravnih tijela za koje je ocijenilo da trebaju sudjelovati u postupku: Ministarstva kulture, Konzervatorski odjel u Karlovcu, Ul. Ambroza Vraniczanya 6, 47000 Karlovac; Ministarstva zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor državne sanitarne inspekcije za ekologiju i pravnu podršku, Služba za ekologiju, Ksaver 200a, 10000 Zagreb; Javne ustanove Natura viva za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije, Jurja Križanića 30, 47000 Karlovac te Grada Karlovca, Ivana Banjavčića 9, 47000 Karlovac.

Pored navedenog, temeljem obveze iz članka 26. stavka 2. Uredbe, posebnim zahtjevom od 23. kolovoza 2019. godine u okviru postupka ovo je tijelo zatražilo mišljenje o eventualnom utjecaju planiranog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80/7, 10000 Zagreb.

Sukladno mjerilima i kriterijima iz Priloga V. Uredbe, u predmetnom postupku su na temelju podataka iz Elaborata provedena pojedinačna ispitivanja na temelju kojih se utvrđivalo može li zahvat imati značajne utjecaje na okoliš i ekološku mrežu, odnosno o tome postoji li potreba za provedbom postupka procjene utjecaja na okoliš i/ili glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu. Na temelju navedenog, u tijeku roka za dostavu zaprimljena su sljedeća mišljenja:

Grad Karlovac Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša dao je mišljenje KLASA: 351-03/19-05/04, URBROJ: 2133/01-06-01/05-19-2 od 5. rujna 2019. godine, prema kojemu nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš; Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Karlovcu daje mišljenje KLASA: 612-08/19-10/0354, URBROJ: 532-04-02-09/4-19-02 od 19. rujna 2019. godine prema kojemu nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš.

Prema mišljenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA: 612-07/19-38/252, URBROJ: 517-19-2 od 18. studenog 2019. godine može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja predmetnog zahvata na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

U roku predviđenom za dostavu mišljenja, nisu dostavljena mišljenja Javne ustanove Natura viva i Ministarstva zdravstva.

U vezi s Informacijom o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš objavljenom na Internetskoj stranici Karlovačke županije, u propisanom roku ovo tijelo nije zaprimilo niti jedno mišljenje, prijedlog ili primjedbu javnosti ili zainteresirane javnosti vezano na planirani zahvat, Elaborat i postupak.

Uzevši u obzir sve navedeno, uz uvjet primjene mjera propisanih propisima kojima se uređuje zaštita pojedinih sastavnica okoliša i zaštita okoliša od utjecaja opterećenja, projektnih mjera te uvjeta javnopravnih tijela u postupcima izdavanja dozvola za provedbu zahvata prema propisima kojima se uređuje gradnja, kao i primjenu mjera određenih Elaboratom, ovo je tijelo ocijenilo da za predmetni zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka I. izreke ovog Rješenja temelji se na provedenom postupku u kojemu je, sukladno odredbi članka 90. stavak 2 Zakona i članka 24. stavka 1. Uredbe te temeljem analize podataka iz Elaborata od strane ovog tijela i od strane javnopravnih tijela nadležnih prema posebnim propisima, prema kriterijima iz priloga V. Uredbe utvrđeno da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. izreke ovog rješenja temelji se na odredbi članka 90. stavka 3. Zakona i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode, temeljem kojih je u postupku prethodne ocjene provedenom u okviru ovoga postupka, temeljem Elaborata te mišljenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike utvrđeno da se može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te nije potrebno provoditi postupak glavne ocjene.

Točka III. izreke ovog Rješenja temelji se na odredbi članka 92. stavak 1. Zakona, kojom je propisano da Rješenje iz članka 90. stavka 3. Zakona kojim se utvrđuje da za zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš prestaje važiti ako se u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

Točka IV. izreke ovog Rješenja temelji se na odredbi članka 92. stavka 4. Zakona, kojom je predviđena mogućnost i uvjet produženja Rješenja.

Točka V. izreke ovog Rješenja temelji se na odredbi članka 91. stavka 2. Zakona članka 27. stavka 4. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17) i članka 7. stavka 2. točka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN RH 64/08).

Prema odredbi članka 94. stavka 3. Zakona ovo se Rješenje dostavlja nadležnoj inspekciji zaštite okoliša, a sukladno članku 44. stavak 2., u vezi s odredbama članka 30. stavaka 9. i 10. Zakona o zaštiti prirode i Inspekciji zaštite prirode. Prema odredbi članka 27. stavka 6. Uredbe ovo se Rješenje obvezno dostavlja Ministarstvu.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb u roku od 15 dana od dana dostave ovoga rješenja.

Žalba se predaje u tri primjerka neposredno ili putem pošte ovom Upravnom odjelu, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod ovog tijela.

Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 50,00 kuna u državnim biljezima prema tarifnom broju 3. Zakona o upravnim pristojbama (NN RH 115/16).

Voditeljica odsjeka



Vjeruška Stanišić, dipl. ing. agr.

Dostaviti:

1. Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, *R – s povratnicom*
2. Za objavu na internet stranicama Karlovačke županije, ovdje
3. Arhiva, ovdje

O tome obavijest:

1. Državni inspektorat, Sektor inspekcije zaštite prirode, Radnička cesta 80/3, 10000 Zagreb, *R – s povratnicom*
2. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite okoliša Karlovac, Zrinski trg 8, 47000 Karlovac, *R – s povratnicom*
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, *R – s povratnicom*
4. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, *R – s povratnicom*
5. Javna ustanova Natura viva za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije, Jurja Križanića 30, 47000 Karlovac

