

REPUBLIKA HRVATSKA



KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje,
građenje i zaštitu okoliša
Odsjek za zaštitu prirode i okoliša
Križanićeva 11, 47000 Karlovac tel (047) 611-224 / fax 611 011

Klasa: UP/I-612-07/14-01/18
UrBroj: 2133/1-07-03/1-14-04
Karlovac, 12. studenog 2014.

Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Karlovačke županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, postupajući po zahtjevu nositelja zahvata Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije „Natura viva“, u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata „Posjetiteljska infrastruktura za potrebe prezentacije špilje Vrlovka u Kamanju“, temeljem odredbe članka 30. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode (NN RH 80/13) donosi

RJEŠENJE

- I. Zahvat izgradnje i uređenja „**Posjetiteljska infrastruktura za potrebe prezentacije špilje Vrlovka u Kamanju**“ na k.č. br. 1145/2, 1147/3 i 1139/1 u k.o. Brlog Ozaljski u Općini Kamanje na području Karlovačke županije, nositelja zahvata Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije Natura viva, **prihvatljiv je za ciljeve očuvanja i cjelovitost područja Ekološke mreže Republike Hrvatske**, uz ispunjavanje uvjeta zaštite prirode i primjenu mjera ublažavanja navedenih u točki II. ovog rješenja.
- II. Prije početka izvođenja radova i tijekom izvođenja radova nositelj zahvata dužan je osigurati ispunjavanje uvjeta zaštite prirode i primjenu mjera ublažavanja štetnih posljedica na prirodu utvrđenih:
 - A. Uvjetima zaštite prirode Klasa: 612-07/13-03/01, UrBroj: 2133/1-07-03/01-13-02 od 01.02.2013. godine ovog Upravnog odjela, Odsjeka za zaštitu prirode i okoliša u postupku ishoda lokacijske dozvole;
 - B. Rješenjem Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu prirode Klasa: UP/I-612-07/06-33/0520, Ur.broj: 532-08-02-02/2-06-02 od 24.10.2006. godine.
 - C. Mišljenjem Državnog zavoda za zaštitu prirode Klasa: 612-07/14-38/382, URBROJ: 366-07-2-14-2 od 05.11.2014. godine:
 - prije početka radova i nadalje, jednom godišnje treba vršiti trajni monitoring špiljskog ekosustava (podzemna fauna, fauna šišmiša) od strane ovlaštenih stručnih osoba, a podatke redovito dostavljati državnom zavodu za zaštitu prirode za potrebe informacijskog sustava zaštite prirode;
 - radovi u špilji moraju se odvijati uz stalni nadzor stručnjaka Javne ustanove Natura viva, koji će o svemu voditi zapisnike sa fotodokumentacijom;
 - radovi u špilji i rasvjetljavanje ne smiju se izvoditi u razdobljima od 01.05. do 01.08. te od 01.11. do 01.04., iznimno se mogu izvoditi radovi na postavljanju rasvjete i

rasvjetljavanju pod uvjetom da u tom razdoblju u špilji nisu prisutni šišmiši, što stručna osoba Javne ustanove mora utvrditi zapisnikom koji dostavlja inspekciji zaštite prode;

- scensku rasvjetu postaviti na pozicije gdje je bila postojeća, osim na sadašnjim pozicijama SR03, SR05 i SR06, kako bi se u dijelu ulaznog kanala osigurala potpuna tama;
- sustav scenske rasvjete treba izvesti na način da se reflektori uključuju samo u dijelu špilje u koji dolaze turisti i isključuju kada ga turisti napuste, a svaki reflektor mora imati i mogućnost zasebnog uključivanja i isključivanja ovisno o prisustvu i prostornom rasporedu kolonija šišmiša;
- broj reflektora scenske rasvjete treba smanjiti na najmanju moguću mjeru, a posebno paziti da svjetlosni snop izravno ne osvjetljava mjesta na kojima su kolonije šišmiša;
- protupaničnu rasvjetu treba postaviti na postojeće staze, mora se izvesti tako da se uključuje samo u dijelu špilje u koji dolaze turisti i isključuje kada ga turisti napuste, a u vrijeme turističkih posjeta u radu trebaju biti rasvjetna tijela u prolazima iz dvorane u dvoranu te u kanalima gdje nema scenske rasvjete – iznimno, cijeli sustav protupanične rasvjete može se uključiti ukoliko dođe do nestanka električne energije;
- rasvjetna tijela trebaju biti udaljena od 0,5 do 2 m od stijenki špilje, ne smiju se postavljati na naslagama sedimenta i na mjestima gdje teče voda, a svjetlost treba biti disperzna i prilagođena veličini prostora, kako bi se na najmanju moguću mjeru sveo utjecaj na razvoj populacija bakterija, mahovina, algi, gljiva i lišajeva;

III. Za svrhu turističkog posjećivanja potrebno je provesti odgovarajuće postupke i ishoditi zasebna rješenja temeljem Zakona o zaštiti prirode.

O b r a z l o ž e n j e

Postupak prethodne ocjene za ekološku mrežu zahvata „Posjetiteljska infrastruktura za potrebe prezentacije špilje Vrlovka u Kamanju“, pokrenut je na zahtjev Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije „Natura viva“ od 03.09.2014. godine. Zahtjevu je priložen Glavni projekt uređenja prezentacijskog prostora špilje Vrlovka Tehn. Dnevn. 34/14, izrađen od strane društva Tehnivo d.o.o., Kranjčevićeva 16, Karlovac; Izvedbeni elektrotehnički projekt Rasvjete špilje Vrlovka Broj projekta: T.D. 040/14, izrađen od strane društva Atest inženjering d.o.o. Karlovac, Križanićeva 17 te Izvedbeno rješenje dizajna rasvjete, izrađen od strane profesionalnog samostalnog umjetnika Pauška Igora iz Bjelovara, K. Zvonimira V/3.

Za predmetni je zahvat sukladno odredbi članka 30. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode zatraženo stručno mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode, koji temeljem članka 15. stavak 1. podstavak 14. obavlja stručne poslove u vezi s postupkom ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Zahvat se planira izvesti na više katastarskih čestica u k.o. Brlog Ozaljski:

1. K.č. 1145/2 je u vlasništvu Općine Kamanje i na njoj se planira urediti plato za prezentaciju. Čestica je izvan građevinskog područja te je za dio zahvata na toj čestici ishodaena lokacijska dozvola ovog Upravnog odjela, Odsjeka za prostorno uređenje i građenje, Klasa: UP/I-350-05/12-01/42, UrBroj: 2133/1-07-02/40-13-15 od 14.03.2013. godine, a u postupku ishodaena lokacijske dozvole ovaj je Upravni odjel, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, utvrdio posebne uvjete zaštite prirode temeljem članka 38. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (NN RH 70/05, 139/08 i 57/11), navedene u točki II. A izreke ovog rješenja. Nakon toga je

izrađen glavni projekt i ishodena potvrda glavnog projekta Klasa:361-03/13-03/20, UrBroj: 2133/1-07-02/40-13-07 od 20.08.2013. godine.

2. K.č. 1147/3 na kojoj je pruga, u vlasništvu je Hrvatskih željeznica. Na toj se čestici planira urediti novi pješački prijelaz preko pruge. Za uređenje pješačkog prijelaza ishodeno je mišljenje HŽ Infrastrukture d.o.o. broj 380/12 od 29.08.2012. te nakon pregleda idejnog projekta dopunsko mišljenje od 15.02.2013. godine, kojim su utvrđeni posebni uvjeti.
3. K.č. 1139/1 je u vlasništvu Općine Kamanje i na njoj se nalazi ulaz u špilju zaštićenu temeljem Zakona o zaštiti prirode kao spomenik prirode – geomorfološki. Čestica je također unutar Ekološke mreže Republike Hrvatske temeljem Uredbe o ekološkoj mreži (NN RH 124/13), područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove „HR2001372 Područje oko špilje Vrlovka“. Na toj se čestici planira urediti prilazna staza sa drvenim stepenicama i ogradom, pješačka staza i nova vrata na ulazu u špilju koja će omogućiti neometan prolaz šišmišima. Unutar špilje planira se uređenje električne rasvjete – zamjena postojećih rasvjetnih tijela i dotrajalih elektroinstalacija te postavljanje novih reflektora s LED tehnologijom. Rasvjeta se planira urediti kao scenska, koja uključuje 50 reflektora do 80 lx, sa širokosopnom i uskosopnom optikom, a temperatura rasvjetnih tijela je u rasponu od 2700 K do 3000 K. Protupanična rasvjeta služi za rasvjetu staze u slučaju evakuacije posjetitelja, planira kao neovisni sustav rasvjete sa zasebnim paljenjem i uključuje 38 rasvjetnih tijela. Za zahvate i radnje na toj čestici Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije Natura viva je još 24.10.2006. godine ishodila Rješenje (dopuštenje) nadležnog tijela – Uprave za zaštitu prirode Ministarstva kulture Klasa: UP/I-612-07/06-33/0520, Ur.broj: 532-08-02-02/2-06-02 temeljem odredbi članka 15., 48. i 127. Zakona o zaštiti prirode (NN RH 70/05) koji je tada bio na snazi, kojim se dopušta uređenje špilje i njezinog okruženja u svrhu ponovnog otvaranja za organizirano posjećivanje i razgledavanje. Naime, odredbom stavka 2. članka 127. navedenog Zakona, za zahvate i radnje na zaštićenom području za koje prema posebnom propisu nije potrebno ishoditi lokacijsku dozvolu, odnosno, provesti postupak ocjene prihvatljivosti zahvata za prirodu, izdaje se dopuštenje. Navedenim Rješenjem propisani su i uvjeti zaštite prirode, kako je to propisano odredbom stavka 8. istoga članka.

Prema mišljenju Državnog zavoda za zaštitu prirode Klasa: 612-07/14-38/382, UrBroj: 366-07-2-14-2 od 05.11.2014. godine, za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu. Navedenim mišljenjem predložene su dodatne mjere ublažavanja štetnih posljedica za prirodu koje nisu utvrđene ranije izdanim aktima te su iste kao obaveza propisane u točki II. C. izreke ovog rješenja. S obzirom na karakteristike zahvata i uz uvjet provedbe svih mjera zaštite prirode, odnosno ublažavanja štetnih posljedica koje su propisane točkom II. izreke ovog rješenja, u ovom je postupku utvrđeno da se može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja ekološke mreže. Uz uvažavanje navedenog mišljenja Zavoda, a sukladno nadležnostima iz članka 13. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode, kojim je propisano da upravne i stručne poslove zaštite prirode obavlja Ministarstvo i upravno tijelo županije nadležno za zaštitu prirode, osim onih poslova koji su tim Zakonom ili drugim propisom preneseni u nadležnost drugom tijelu državne uprave, Zavodu ili javnim ustanovama, riješeno je kao u izreci ovog rješenja.

Upravna pristojba za rješenje naplaćena je upravnim biljezima u iznosu od 70,00 kn u skladu s točkom 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (NN RH 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04,

150/05,153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Upravi za zaštitu prirode, Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb u roku od 15 dana od dana dostave ovoga rješenja.

Žalba se predaje u tri primjerka neposredno ili putem pošte ovom Upravnom odjelu, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod ovog tijela.

Upravna pristojba na žalbu iznosi 50,00 kn prema Zakonu o upravnim pristojbama (NN RH 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05,153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



Voditeljica Odsjeka

Vjeruška Stanišić, dipl. ing. agr

Dostaviti:

1. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije
Natura viva, Križanićeva 30, 47000 Karlovac
2. Za objavu na Internet stranicama Karlovačke županije, ovdje
3. Arhiva, ovdje

O tome obavijest:

4. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80,
10000 Zagreb
5. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za inspekcijske poslove zaštite prirode,
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
6. Državni zavod za zaštitu prirode, Mažuranićev trg 5, 10000Zagreb